






RONCONI




**FILLING + PACKAGING
EQUIPMENTS & SYSTEMS**



45TH
ANNIVERSARY
CELEBRATION

"Dove l'esperienza incontra l'eccellenza: da oltre 40 anni, RONCONI trasforma la passione in tecnologia, progettando macchine che accompagnano la tua visione"

"Where experience meets excellence: for over 40 years, RONCONI has turned passion into technology, designing machines that bring your vision to life."



La società **RONCONI** ha iniziato la sua attività nel 1980 grazie alla passione per la meccanica del sig. Giuliano Ronconi. Ha acquisito una lunga esperienza produttiva nel ramo della costruzione di impianti e macchine per il confezionamento di pitture, vernici, adesivi e collanti, diluenti, smalti, oli e prodotti liquidi in genere. Grazie alla flessibilità progettuale dello staff tecnico e all'affidabilità delle macchine, l'azienda è diventata uno dei principali leader nel settore.

***RONCONI** began its activity in 1980 thanks to the passion for mechanic of Mr. Giuliano Ronconi. It has acquired a long production experience in the branch of construction of systems and machines for the packaging of paints, varnishes, adhesives and glues, solvents, enamels, oils and liquid products in general. Thanks to the flexibility of the engineering staff and the reliability of the machines, the company has become one of the main leaders of the sector.*




VISION



Affermarsi sempre di più nel mondo, come partner affidabile per macchine e linee complete di confezionamento. Continuare a sviluppare nuove macchine in base alle continue nuove esigenze dei mercati.

To increase the presence more and more in the world, as a reliable partner for machines and complete packaging lines. To continue to develop new machines based on the continuous new needs of the markets.



MISSION

Sviluppare macchine e soluzioni customizzate sulle esigenze del Cliente e del mercato.


Develop customize machine and solutions base on Customers and market request.

Garantire al Cliente, una esperienza di acquisto facile e trasparente.

Guarantee to the customer an easy and transparent purchasing experience.

Mantenere il giusto equilibrio fra artigianalità ed industrializzazione per garantire flessibilità e personalizzazioni ma allo stesso tempo un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Maintain the right balance between artisan and industrialization to guarantee flexibility and customization but at the same time an excellent quality/price ratio.



PRODUCTS

Macchine semi-automatiche e macchine completamente automatiche, con sistema di dosaggio gravimetrico o volumetrico.

Soluzioni per contenitori in plastica e metallici, cilindrici, conici, rettangolari, quadrati, taniche, fusti, ibc. Coperchi e tappi di vario genere.

Confezionamento di prodotti molto liquidi, o pastosi, schiumogeni o molto viscosi come oli, lubrificanti, solventi, vernici, smalti, stucchi, rivestimenti murali, adesivi, intonaci.


Semi-automatic and fully automatic machines, with gravimetric or volumetric dosing system.

Suitable for plastic and metal containers, buckets/pails, cylindrical, conical, rectangular, square, cans, drums, IBC. Various types of lids and caps.

Filling and packaging of very liquids, foaming or very viscous products such as oils, lubricants, solvents, paints, enamels, stucco, putties, wall coverings, adhesives, plasters.




SEMI-AUTOMATICA CSP
SEMI-AUTOMATIC CSP



AUTOMATICA CALP/CALV
FULLY AUTOMATIC CALP/CALV



RIEMPIMENTO IBC CSP1500
IBC FILLING CSP1500



MACCHINE COMPLEMENTARI
COMPLEMENTARY MACHINES



SEMI-AUTOMATIC CSP

CSP - Confezionatrice semiautomatica ponderale con BILANCIA ELETTRONICA adatta per il confezionamento e la chiusura di contenitori di svariate forme e dimensioni ed idonea per prodotti liquidi e pastosi, come diluenti, catalizzatori, oli, idropitture, vernici, rivestimenti, stucchi, colle, prodotti schiumogeni:

- testata erogazione prodotto in acciaio inox con valvola di chiusura antigocciolamento azionata in due fasi (sgrossatura e finitura) facilmente smontabile per la pulizia
- slitta introduzione ugello all'interno del foro di riempimento con sistema di raccolta gocce e cappa d'aspirazione
- postazione di posa manuale coperchi
- postazione chiusura contenitori adatta per coperchi a pressione e/o coperchi ad alette

ALIMENTAZIONE PRODOTTO: tramite tramoggia, pompa elettrica o pneumatica o ad attacco diretto a serbatoio o pressa.


ACCESSORI DISPONIBILI: trasporti a catena o rulli per alimentazione contenitori; vari sistemi chiusura contenitori; predisposizione per comando automatico di pompa alimentazione prodotto; etc..

CSP - Semi-automatic packaging machine with ELECTRONIC SCALE suitable for packaging and closing of various shapes and sizes containers, and suitable for liquid and pasty products, such as thinners, catalysts, oils, water-based paints, varnishes, coatings, stuccos, glues, enamel, emulsions, foaming products:

- stainless steel product dispensing head with anti-drip closing valve operated in two phases (sgross and finishing) easily removable for cleaning
- nozzle introduction slide inside the filling hole with drop collection system and suction
- manual lid placement station
- container closing station suitable for pressure lids and/or wing lids

PRODUCT FEEDING: via hopper, electric or pneumatic pump or direct connection to tank or press.

AVAILABLE ACCESSORIES: chain or roller conveyors for container feeding; various container closing systems; automatic control of product feeding pump; etc..



pompa e filtro
pump and filter



erogatore std con tramoggia
standard dispenser with hopper



erogatore sch
sch dispenser



erogatore sch + erogatore std
sch dispenser + std dispenser



erogatore std + erogatore std
std dispenser + std dispenser



avvitatore
screwing machine



avvitatore
screwing machine



pressa tappi
cap press machine



pressa coperchi
lid press machine



pinza
gripper

DISPONIBILE IN VERSIONE ATEX
AVAILABLE IN ATEX VERSION.



FULLY AUTOMATIC CALP/CALV

CALP - Confezionatrice automatica ponderale con BILANCIA ELETTRONICA.

Macchina adatta a confezionamento e chiusura di contenitori cilindrici, tronco-conici, rettangolari e fusti.

Idonea per prodotti liquidi e pastosi, come diluenti, catalizzatori, oli, idropitture, vernici, rivestimenti, stucchi, colle, prodotti schiumogeni.

- dosaggi da 0,5 a 40 kg
- avanzamento automatico contenitori con azionamento pneumatico od elettrico
- testata erogazione prodotto con valvola di chiusura azionata in due fasi (sgrossatura e finitura) facilmente smontabile per la pulizia
- slitta introduzione ugello all'interno del foro di riempimento con sistema di raccolta gocce e cappa d'aspirazione
- postazione posa automatica e chiusura /avvitatura tappo
- postazione metti coperchio (per coperchi in plastica e/o metallo) regolabile per i vari formati, con sistema automatico di presa coperchi dal magazzino e posa sul contenitore
- postazione di chiusura automatica contenitori adatta per coperchi a pressione e/o coperchi ad alette

ALIMENTAZIONE PRODOTTO: tramite tramoggia, pompa elettrica o pneumatica o ad attacco diretto a serbatoio.

CALP - Automatic packaging machine with ELECTRONIC SCALE


Machine suitable for packaging and closing of cylindrical, truncated conical, rectangular containers and drums.

Suitable for liquid and pasty products, such as thinners, catalysts, oils, water-based paints, varnishes, coatings, stuccos, glues, enamel, emulsions, foaming products.

- from 0,5 to 40 kg
- automatic container advancement with pneumatic or electric drive
- product dispensing head with closing valve operated in two phases (sgross and finishing) easily removable for cleaning
- nozzle introduction slide inside the filling hole with drop collection system and suction
- automatic caps placement and closing / screwing station
- lid placing station (for plastic and/or metal lids) adjustable for the various formats, with automatic system for taking lids and placing them on the container
- automatic container closing station suitable for pressure lids and/or wing lids

PRODUCT FEEDING: via hopper, electric or pneumatic pump or direct connection to tank.

AUTOMATIC DENESTER



CALP



CALV



Disponibile in versione OMOLOGATA MID in accordo a normativa 2014/32/UE all. II mod. B
Available with MID OMOLOGATION according to 2014/32/UE all. II mod. B



DISPONIBILE IN VERSIONE ATEX
AVAILABLE IN ATEX VERSION.



VARIOUS TYPE OF PITCH FOR CONTAINER ADVANCEMENT

FULLY AUTOMATIC CALP/CALV

CALV - Confezionatrice automatica volumetrica con DOSATORE VOLUMETRICO.

Macchina adatta a confezionamento e chiusura di contenitori cilindrici, troncoconici, rettangolari e fusti. Idonea per prodotti liquidi e pastosi, come diluenti, catalizzatori, oli, idropitture, vernici, rivestimenti, stucchi, colle, prodotti schiumogeni.

- dosaggi da 100cc a 5000 cc
- avanzamento automatico contenitori con azionamento pneumatico od elettrico
- dosatore volumetrico capacità fino a 5lt con azionamento pneumatico od elettrico
- ugello erogazione prodotto in acciaio inox con valvola di chiusura antigocciolamento facilmente smontabile per la pulizia
- postazione metti coperchi/tappi (per coperchi in plastica e/o metallo) regolabile per i vari formati, con sistema automatico di presa coperchi/tappi dal magazzino e posa sul contenitore
- postazione chiusura automatica

ALIMENTAZIONE PRODOTTO: tramite tramoggia, pompa elettrica o pneumatica o ad attacco diretto a serbatoio o pressa.

ACCESSORI CALP/CALV: deimpilatore automatico, trasporti motorizzati per introduzione e/o accumulo contenitori; tramoggia alimentazione; vari sistemi chiusura contenitori; predisposizione per comando automatico del sistema di alimentazione; sistema orientamento contenitori per etichettatura, timbratura o pallettizzazione.

DISPONIBILE IN VERSIONE ATEX
AVAILABLE IN ATEX VERSION.



CALV - Automatic packaging machine with VOLUMETRIC DISPENSER.


Machine suitable for packaging and closing of cylindrical, truncated conical, rectangular containers and drums.

Suitable for liquid and pasty products, such as thinners, catalysts, oils, water-based paints, varnishes, coatings, stuccos, glues, enamel, emulsions, foaming products.

- from 100cc to 5000 cc
- automatic container advancement with pneumatic or electric drive
- precise volumetric dispenser capacity up to 5lt with pneumatic or electric drive
- stainless steel product dispensing nozzle with anti-drip closing valve easily removable for cleaning
- lid/cap placing station (for plastic and/or metal lids) adjustable for the various formats, with automatic system for taking lids/caps and placing them on the container
- automatic closing station

PRODUCT FEEDING: via hopper, electric or pneumatic pump or direct connection to tank or press.

CALP/CALV ACCESSORIES: automatic denester, motorized transports for container introduction and/or accumulation; feeding hopper; various container closing systems; predisposition for automatic control of the feeding system; container orientation system for labeling, stamping or palletizing.



IBC-DRUM FILLING CSP1500

CSP1500 Confezionatrice semi automatica grossi formati con BILANCIA ELETTRONICA.

Confezionatrice semiautomatica ponderale con bilancia elettronica da kg 100 a kg 2500, adatta per il confezionamento di fusti e cisterne IBC con foro di riempimento centrato o decentrato, per prodotti liquidi come diluenti, catalizzatori, oli, prodotti liquidi in genere e schiumogeni con:

- basamento in acciaio verniciato
- braccio di sostegno in opzione compatta pieghevole per contenimento ingombri
- testata erogazione prodotto in acciaio inox con valvola di chiusura anti gocciolamento azionata in due fasi (sgrossatura e finitura) facilmente smontabile per la pulizia
- slitta introduzione ugello all'interno del foro di riempimento ad azionamento pneumatico od elettrico completa di sistema di raccolta gocce e cappa d'aspirazione

ALIMENTAZIONE PRODOTTO: tramite tramoggia, pompa elettrica o pneumatica o ad attacco diretto a serbatoio o pressa.

ACCESSORI DISPONIBILI: trasporti a catena o rulli per alimentazione pallet o contenitori; vari sistemi chiusura contenitori; predisposizione per comando automatico di pompa alimentazione prodotto; etc...


CSP1500 Semi-automatic packaging machine for large containers with ELECTRONIC SCALE.

Semi-automatic weight packaging machine with electronic scale from 100 kg to 2500 kg, suitable for packaging IBC drums and tanks with a centered or decentralized filling hole, for liquid and pasty products, such as thinners, catalysts, oils, water-based paints, varnishes, coatings, stuccos, glues, enamel, emulsions, foaming products

- optional version with compact foldable support arm to reduce overall dimensions
- stainless steel product dispensing head with anti-drip shut-off valve operated in two phases (sgross and finishing) easily removable for cleaning
- slide for introducing the nozzle inside the filling hole with manuale, pneumatic or electric drive complete with drop collection system and suction hood

PRODUCT FEEDING: via hopper, electric or pneumatic pump or direct connection to a tank or press.

AVAILABLE ACCESSORIES: chain or roller conveyors for feeding pallets or containers; various container closing systems; predisposition for automatic control of product feeding pump; etc...



DISPONIBILE IN VERSIONE ATEX
AVAILABLE IN ATEX VERSION.




COMPLEMENTARY MACHINES

RONCONI sviluppa macchine complementari, ed implementa funzionalità aggiuntive alle proprie macchine, per sviluppare nuovi processi.

RONCONI progetta ed installa linee complete, integrando ove necessario altre macchine, al fine di fornire un servizio chiavi in mano.

***RONCONI** develops complementary machines, and engineer additional functionalities to its machines, to develop new processes.*

***RONCONI** engineer and supply complete lines integrating other machines where necessary, in order to provide a turnkey solution.*



Automatic plastic sheet placer



Tinting system feeder



Labelling



Pump + volumetric fine dosing system



DRUM/IBC cleaning systems



DRUM/IBC cleaning systems





Via Ghiara 31 - Fontanellato PR
Tel. +39.521.821446
ITALY



www.ronconigiuliano.it

RONCONI IS PART OF GUCON
www.gucon.it info@gucon.it

